

千金要方

附衍義
江左書林印



Vol. II

The Practice of
Medicine for Men and
Women - by Suen Chan Yao

Copy of an ancient work
(1100 B.C.) in Chinese


In seven volumes.


Shanghai, 1914.

Vol. II

Vol.

Son, Ssu-miao, 581-682.
Ch'ien chin yao fang





名醫百問
智海先生校正

名醫曹智涵先生校正

孫真人備急千

金方

附張路玉先生衍義

禺山趙蘭石署



大字千金翼方出書

民國四年冬月

江左書林石印

商學集於軒岐靈素諸經猶儒家之有六經歷古及唐虞夏商周
少張仲景治軒岐之專變易經之專變易經之專變易經之專變易經

序

當學肇於軒岐靈素諸經猶儒家之有六經歷古不磨閱若日星也長
沙張仲景紹軒岐之傳廣湯澤之用功同奎贊嘉惠後學自是而後代
有傳書家法相承者生是亦如漢儒說經者立門戶歷所折衷矣石
頑張先生採通一書類聚厚今博學詳說久為學者所歸又別為孫
先生千金方作衍義蓋是方之用意精妙而取法神速夫人能言之者
往往知其表未究其裏沈其迹反遺其神而時有古今地有南北又未
能權衡輕重因病制宜古人所謂允乎學沈思心知其意有難為淺見
寡聞道者先生精思卓識潛符古賢於是書立方之中陰陽生克君臣
配合之宜疏通證明不遺餘蘊俾成學之士一覽而悟有左右逢源之
樂忘食古不化之憂故名其書曰衍義昔真西山作大學衍義於板敷
誠心修辭治平推論精微窮極理要後之帝王師儒莫不奉為圭臬今

千金要方

先生此書發揮旁通擇精詳其氏撰述之古時母因刊本傳世日
久漫漶於君補君板而刊之以公同志讀者以治流溯源由近
知遠承古學於幾微獲同作之示我生使樂為何以聊余不敢竊願為
讀者進一辭曰古人有士多閑則守之以約多見則守之以卓母震其
表務窮其裏母泥其迹務通其神看古人有用之書以古人濟世之妙
以拯斯人之疾苦病痛是也孟子所謂仁術也至諸當世仁人君子不
有樂於是與率書教誨以報訪君幸辱教之乙卯季秋吳中智誼曹
元愼序於蘭雪書屋



管輅孤信見而歎曰此聖童也但恨其器大過小難為用也周官帝時思邈以王室多故乃隱
居太白山隋文帝輔政徵為國子博士稱疾不起常謂所見曰過五十年當有天子出

孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千餘言弱冠喜談莊老及百家之說兼好釋典洛州總管獨孤信見而歎曰此聖童也但恨其器大適小難為用也周宣帝時思邈以王室多故乃隱居太白山隋文帝輔政徵為國子博士稱疾不起常謂所親曰過五十年當有聖人出吾方助之以濟人及太宗即位召詣京師嗟其容色甚少謂曰故知有道者誠可尊重義門廣成豈虛語哉將授以爵位固辭不受顯慶四年高宗召見拜諫議大夫又固辭不受上元元年辭疾請歸特賜良馬及鄱陽公主邑司以居焉當時知名之士宋令文孟說盧照鄰等執師資之禮以事焉思邈嘗從幸九成宮照鄰留住其宅時庭前有病梨樹照鄰為賦其序曰癸酉之歲余卧疾長安光德公之官舍父老云是鄱陽公主邑司昔公主未嫁而卒故其邑廢時有孫思邈處士居之邈道合今古學殫數術高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰耳其推步甲乙度量乾坤則洛下閎安期先生之儔也照鄰有惡疾醫所不能愈乃問思邈名醫愈疾其道何如思邈曰吾門善言天者必質之於人善言人者必本之於天天有四時五行寒暑迭代其轉運也和而為雨怒而為風凝而為霜雲張而為虹霓此天地之常數也人有四肢五臟一覺一寢呼吸吐納精氣往來流而為榮衛張而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其形陰用其精天地之所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為瘤贅陷而為癰疽奔而為喘乏竭而為焦枯診發了面變動乎中推此以及天地亦如之故五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕

亭彗飛流天地之危診也寒暑不時天地之蒸否也石立土踊天地之癘贅也山崩土陷天地之癰疽也奔風暴雨天地之喘乏也川瀆涸竭天地之焦枯也良醫導之以藥石救之以針劑聖人和之以至德輔之以人事故形體有可愈之疾天地有可消之灾又曰膽欲大而心欲小智欲圓而行欲方詩曰如臨深淵如履薄冰謂小心也赳赳武夫公侯干城謂大膽也不為利回不為義疚行之方也見幾而作不俟終日智之圓也思邈自云開皇己酉歲生至今年九十三矣詢之鄉里咸云數百歲人話周齊間事歷歷如眼見以此參之不啻百歲人矣然猶視聽不衰神采甚茂可謂古之聰明博達不死者也初魏徵等受詔修齊梁陳周隋五代史訪有遺漏屢詢之思邈口以傳授有如目觀東臺侍郎孫處約將其五子佺徹俊佑佺以謁思邈思邈曰俊當先貴佑當晚達佺最名重禍在執兵後皆如其言太子詹事盧齊卿童幼時請問人倫之事思邈曰汝後五十年位登方伯吾孫當為屬使可自保也後齊卿為齊州刺史思邈孫溥果為徐州蕭縣丞思邈初謂齊卿之時溥猶未生而預知其事凡諸異跡多此類也永淳元年卒遺令薄葬不藏冥器祭祀無牲牢經月餘顏貌不改舉屍就木猶昔空衣時人異之自注老子莊子撰千金方三十卷行於代又撰福緣論三卷攝生真錄及杭中素書會三教論各一卷子行天授中為鳳閣侍郎

白云生天開皇乃托辭也如果生於隋何周宣帝時便以王室多故隱居太白山耶

始有火化伏羲氏乃因之而畫八卦立庖廚滋味既興而稼穡興起大聖神農氏慈惠於元之多疾遂當百藥以救療之猶未盡善黃帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備論經脈旁通問

孫真人備急千金要方本序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行倣落萬物淳朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏羲氏乃因之而畫八卦立庖廚滋味既興疴癘萌起大聖神農氏慈黎元之多疾遂嘗百藥以救療之猶未盡善黃帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備論經脈旁通問難詳究義理以為經論故後世可得依而暢焉春秋之時良醫和緩六國之時則有扁鵲漢有仲景倉公魏有華陀並皆探蹟索隱窮幽洞微用藥不過二三灸炷不逾七八而疾無不愈者晉宋以來雖復名醫間出然治十不能愈五六良由今人嗜欲太甚立心不常淫放縱逸有闕攝養所致耳余緬尋聖人設教欲使家家自學人人自曉君親有疾不能療之者非忠孝也末俗小人多行詭詐倚傍聖教而為欺給遂令朝野士庶咸耻醫術之名多教子弟誦短文構小策以求出身之道醫治之道闕而弗論吁可怪也嗟乎深乖聖賢之本意吾幼遭風冷屢造醫門湯藥之資罄盡家產所以青衿之歲高尚茲典白首之年未嘗釋卷至於切脈診候採藥合和服餌節度將息避慎一事長於己者不遠千里服膺取決至於弱冠頗覺有悟是以親鄰中外有疾厄者多所濟益在身之患斷絕醫門故知方藥本草不可不學吾見諸方部帙浩博忽遇倉卒求檢至難比得方訖疾已不救矣嗚呼痛天枉之多厄惜墜學之昏愚乃博采羣經刪裁繁重務在簡易以為備急千金要方一部凡三十卷雖不能究盡病源但使留意於斯者亦思過半矣以為人命至重有貴千金一方濟之德踰於此故以為名也未可傳於士族庶以貽

厥私門張仲景曰當今居世之士曾不留神醫術精究方藥上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而悴其內皮之不存毛將安附進不能愛人知物退不能愛躬知己卒遇風邪之氣嬰非常之疾患及禍至而後震慄身居死地蒙蒙昧昧顛若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗齋百年之壽命將至貴之重器委付庸醫恣其所措咄嗟暗悔厥身已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為一悲痛夫舉世昏迷莫能覺悟自首若是夫何榮勢之云哉此之謂也

孫真人備急千金要方序

昔神農編嘗百藥以辨五苦六辛之味逮伊尹而湯液之劑備黃帝欲創九針以治三陰三陽之疾得岐伯而針艾之法精雖大聖人有意於拯民之瘼必待賢明博通之臣或為之先或為之後然後聖人之所為得行於永久也醫家之務經是二聖二賢而能事畢矣後之留意於方術者苟知藥而不知灸未足以盡治療之體知灸而不知針未足以極表裏之變如能兼是聖賢之蘊者其名醫之良乎有唐真人孫思邈者乃其人也以上智之材抱康時之志當大宗治平之際思所以佐迺后庇民之事以為上醫之道真聖人之政而王官之一守也而迺祖述農黃之旨發明岐擊之學經掇扁鵲之難方採倉公之禁仲景黃素元化綠帙葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和之脉法皇甫謐之三部陶隱居之百一自餘郭玉范汪僧垣阮炳上極文字之初下訖有隋之世或經或方無不採摭集諸家之所秘要去衆說之所未至成書一部總三十卷目錄一通臟腑之論針灸之法脉證之辨食治之宜始婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之疴五石之毒備急之方養性之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢之美不墜於地而世之人得以階近而至遠上識於三皇之輿者固孫真人善述之功也然以俗尚險怪我道純正不迷刻腹易心之異世務徑省我書浩博不可道聽塗說而知是以學寡其人寢以紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕疑輟功恭維我朝以好

生為德以廣愛為仁過召儒臣正是隆學臣等述謀多通職專典校於是請內府之祕書探道
藏之別錄公私衆本搜訪幾遍得以正其訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之
編次類聚期月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正才如素問九墟靈樞甲乙
太素巢源諸家本草前古脈書玉函金匱時後備急謝士秦刪繁書劉涓子鬼遺論之類事闕
所出無不研核尚有所闕而又汴流以討源如五鑒經千金翼崔氏纂要延年祕錄正元廣利
外臺祕要兵部手集夢得傳信之類凡所派別無不考理互相質正反覆稽考然後遺文疑義
煥然悉明書雖是舊用之維新可以濟合靈禪明聖好生之治可以傳不朽副主上廣愛之心
非徒為太平之潤色實可佐皇極之錫福校讎既成繕寫伊始恭以上進庶備親覽太子右贊
善大夫臣高保衡臣尚書都官員外郎臣孫奇臣尚書司封郎中充祕閣校理臣林億臣尚書工部侍
郎兼侍講臣錢象先等謹上

孫真人備急千金要方序

耀州古華原地昔有孫子思邈者古逸民之儔也乃避亂於周徵召於隋唐間嘗不仕但以方藥濟人其所謂不為良相則為良醫者歟乃後道流目之為真人醫家宗之為名醫史家列於唐書方技傳中嗚呼豈真知孫子者哉觀孫子言天必質之於人言人必本之於天及以臨深履薄為小心以不為利回義疾為行方以見幾而作為智圓方技之學諒不及此至論聖人和育之文之下斯精粹不易之言考之漢宋諸儒釋經率未及是是可以方技言耶惜當時無中和之主使贊天地之化育固孫子之不幸亦世道之可悲也孫子著有千金方三十卷其方首療婦人繼子次姪姪次轉女為男次生產次活幼次男子老人諸方凡針灸導引養性攝生之方無不備焉余見古今醫方有序者率不逮是其間每卷有救急單方窮鄉下邑藥物鮮有之所倉卒用之尤便其以千金名方蓋謂一方之價抵千金焉耳或謂不然殊不知崇高之人偶得危疾得是方以全之則中流一壺豈足喻耶孫子之徒嘗刊是方於華表石上豎之鑑山之下漆沮合流路隅使人覽且抄也今石存而方失州人傳說為某醫生所毀後其家遭雷禍方亦不存夫孫子著方志在濟世仁人之心亦天地好生之心也彼專利之徒乃毀之其不仁甚矣天譴而雷震之豈非理耶自夫斯方之毀也世醫所常用者惟袖珍方及東垣李氏丹溪朱氏方耳余不之流傳者惟汗吐下三才方救急方合日浴上仙方在余他山之石餘方湮晦

所幸道家者流乃錄於道藏書中尚無恙焉余承乏吏部日嘗抄是方傳之二三友朋一日先妻張氏得欬嗽吐血疾求醫療之無效乃手檢斯方用之服所合四分之一頓愈他日至京師遇王生者乃貧交也忽衣輕策肥訝而詢之曰久料不第得千金方而易業濟人有奇效故日用稍裕異疇昔耳乃心實斯方欲廣傳之未能也今萬石喬氏乃梓而傳之非孫子勒方華表意耶今而後斯方之傳其廣矣夫喬氏嘗積穀數萬石歲薄取其息以濟飢人故遠邇歸德以萬石君稱萬石君長子世寧中嘉靖戊戌進士由南京戶部郎中陞四川按察司僉事次子世定明農相萬石君世定嘗患傷寒疾醫診療之六脈已結而絕將屬續以待殮矣萬石君暨僉事暨闔家之人祈佑於孫子之前矢以疾愈即梓傳神方於世祈畢診之六脈俱應手至數日愈孫子有故居在鑑山畔有洞在麓今皆為奉祀所矣俱道士主之先是有痿痺人或扶杖而來或人負而至祈佑於神眠於洞中輒夢神治療醒即舍杖而歸釋負而去以故鑑山香火於關中為盛雖華嶽吳鎮弗逮焉萬石君因僉事在地官日抄獲是方至是捐三百金刊之而送於神所俾道士以方藥施人嗟乎萬石君父子用心誠神之心哉受是刻者誠體厥心懼神之監鑑雷震者之禍用哉歲神所祈者報者之財分作一分一分易紙印方施人一分依方合藥療病一分濟之鰥寡孤獨人餘以奉神自給斯神惠廣布神人胥悅其感應又可勝言也耶抑又聞之禱疾而愈者悉善人有過而能改者神亦祐之夫抱疾而禱者其戒之哉其戒之哉嘉靖二十八年甲辰秋八月望日谿田居士三馬理序

嘉靖二十八年甲辰秋八月望日谿田居士三馬理序

孫真人備急千金要方衍義序
濟世之略生遭世變瑣尾流離迨永清大定而後章句荒落株守蓬廬惟有軒岐性命之學日
尋繹焉而不倦時吾里有李瑾懷茲者與余為膠漆契博聞強記潛心醫學君子人也所可議
者務博而不知所宗淺涉而未探窔奧嘗與之究玉函金匱及千金方一書非不有識堪資而
求所謂慚心貴當尚有憾焉深歎述古之難如昌黎所云補苴罅漏張皇幽眇洵非末學所可
幾也夫長沙為醫門之聖其立法誠為百世之師繼長沙而起者惟孫真人千金方可與仲聖
諸書頡頏上下也伏讀三十卷中法良意美聖謨洋洋其辯治之條分縷晰製方之反激逆從
非神而明之其孰能與於斯乎余自束髮授書以來即留心是道曩所輯續緒二論及醫通一
十六卷付梓行世深歎學識迂疎僅可為後學自適自卑之一助迄今桑榆在望尚欲作蜚螭
不朽亦自愚矣而此書不為之闡發將天下後世竟不知有是書深可懼也因不揣愚昧彙取
舊刻善本參互考訂逐一發明其中反用激用之法貫串而昭揭之其於針灸一門闕以俟專
家補之俾學者開卷了然胸無窒礙照宋刻本仍隸三十卷倣趙以德數衍金匱之義又殊倣
數衍成文爰名曰千金方衍義後之君子有以討論修飾授之剞劂亦斯書之幸甚余不學無
術老無思索意之所致信筆成書殆所謂眇之能視不足有以明跛之能履不足以與行也
康熙歲次戊寅十一月既望八十二老人石頑張璐路玉序

余不知醫而先世家藏秘方頗能活人故凡遇醫方之良者必購而藏之歲庚戌新安程翁瘦樵以千金方衍義授予曰斯編絕業也自唐迄明綿歷千餘載無有能闡發其奧蘊者故庸醫袖手咋舌吐棄而不取用賢者用之而反為世所詬病其不至湮泯而無傳也亦幾矣張子路玉者良工也生平服膺是編數十年不輟晚年始有定本未及刊行今觀其書於逆從反激之法探蹟索隱深究而詳說之又援引本經甄權英華之主治以祛世俗之惑其於用藥之過於峻利者則又斟酌於南北風氣資稟之強弱而消息之是書之作實足以發蒙振聵必傳於後無疑也程翁精於岐黃者也其言豈欺我哉爰為訂其訛補其闕而付之梓嘉慶庚申桂月之望南沙席世臣識

孫真人備急千金要方目錄

卷一 論九首

論大醫習業第一

論大醫精誠第二

論治病略例第三

論診候第四

論處方第五

論用藥第六

論合和第七

論服餌第八

論藥藏第九

卷二 婦人方上 凡九類

求子第一

論六首

七子散

朴硝盪胞湯

紫石門冬圓

白薇圓 三方

慶雲散

承澤圓

大黃圓

吉祥圓

秦椒圓

丹參圓

灸法

餘方無名者俱散見本類後做此

妊娠惡阻第二

論二首

半夏茯苓湯

茯苓圓

青竹茹湯

橘皮湯

養胎第三

論二首

艾葉湯

茯苓湯

阿膠湯

柴胡湯

芍藥湯

猪腎湯

千金圓

妊娠諸病第四

葱白湯

馬通湯

香豉湯

產難第五

論一首 八條

烏雌雞湯

黃連湯

菊花湯

安中湯

葱白湯

葵子湯

丹參膏

蒸大黃圓

旋覆花湯

膠艾湯

鯉魚湯

羚羊角散

補胎湯

雄雞湯

調中湯

麥門冬湯

杏仁湯

半夏湯

甘草湯

滑胎令易產方

竹瀝湯

蟹爪湯

灸法

針法

逆生第七

香豉湯

卷五

鯉魚湯

灸法

子死腹中第六

論一首

真珠湯

逆生第七

論一首

方皆無名不錄後倣此

胞胎不出第八

牛膝湯

下乳第九

鍾乳湯

漏蘆湯

漏蘆散

石膏湯

麥門冬散二方

鬼箭湯

甘草散

鯽魚湯

卷三 婦人方中 凡八類

虛損第十

論一首 二條

四順理中圓

桃仁煎

石斛地黄煎

地黄羊脂煎

地黃酒

羊肉黃芪湯

鹿肉湯

麋骨湯

子死腹中第六

二

當歸芍藥湯

五石湯

吳茱萸湯

桂枝附子湯

虛煩第十一

薤白湯

甘竹茹湯

淡竹茹湯

蜀漆湯

中風第十二

附虛心驚悸

論一首

小獨活湯

雞糞湯

鹿肉湯

五石湯

杏仁湯

三石湯

猪膏湯

竹根湯

知母湯

赤小豆散

芍藥湯

大豆紫湯

甘草湯

竹葉湯

獨活湯

四石湯

乳蜜湯

內補黃芪湯

鯉魚湯

人參當歸湯

竹葉湯

蒲黃散

獨活紫湯

獨活湯

防

茯苓湯

安心湯

遠志心湯

雞糞湯
鹿肉湯
竹葉湯
獨活湯

三物黃芩湯

葛根湯

浴湯

茯苓湯

人參圓

心腹痛第十三

蜀椒湯

芍藥湯

羊肉湯

羊肉生地黃湯

大補中當歸湯

吳茱萸湯

芍藥湯

惡露第十四

乾地黃湯

甘草湯

防風湯

茯苓湯

安心湯

大遠志圓

大巖蜜湯

當歸湯

羊肉當歸湯

內補當歸建中湯

桂心酒

蒲黃湯

獨活湯

桃仁湯

羊肉湯

木防己膏

遠志湯

甘草圓

乾地黃湯

桃仁芍藥湯

羊肉杜仲湯

內補芍藥湯

生牛膝酒

敗醬湯

芍藥黃芪湯

澤蘭湯

甘草湯

蒲黃湯

梔子湯

麻子酒

下痢第十五

膠蠟湯

白頭翁湯

阿膠圓

生地黄湯

赤散

龍骨散

淋渴第十六

桔蘘湯 二方

葵根湯

竹葉湯

大黃湯

銅鏡鼻湯

生地黄湯

升麻湯

桂蜜湯

驚甲湯

澤蘭湯

藍青圓

黑散

雞臍脰湯

茅根湯

柴胡湯

小銅鏡鼻湯

大黃乾漆湯

當歸湯

龍骨圓

乾地黄湯

赤石脂圓

黃散

石葦湯

滑石散

溫經湯
五加酒

半夏厚朴湯
黃芩散

昆布圓

桂枝湯
補血湯
雞賊淫湯
骨石散
石葦湯

雜治第十七

破積烏頭圓

溫經湯

五茄酒

當歸散

白玉湯

卷四

婦人方下

凡四類

補益第十八

論一首

小五石澤蘭圓

白芷圓

大澤蘭圓

三石澤蘭圓

月水不通第十九

附癥瘕

乾薑圓

桃仁湯二方

芒硝湯

竹茹湯

半夏厚朴湯

黃芩散

當歸湯

桑根白皮湯

厚朴湯

昆布圓

硫黃散

陰瘡膏

灸法九條

柏子仁丸

增損澤蘭圓

紫石英柏子仁圓

小澤蘭圓

太平胃澤蘭圓

大五石澤蘭圓

大補益當歸圓

鍾乳澤蘭圓

紫石英天門冬圓

澤蘭散

硝石湯

乾漆湯

前胡牡丹湯

黃芩牡丹湯

牡丹圓

乾地黃當歸圓

乾漆圓

當歸圓

驚申圓二方

禹餘糧圓

牡蒙圓

大蟲蟲圓

桂心酒

虎杖煎二方

桃仁煎

五京圓

雞鳴紫圓

遼東都尉所上圓

牡蠣圓

赤白帶下崩中漏下第二十

論二首

白堊圓

赤石脂圓

白石脂圓

小牛角鰓散

龍骨散

白馬蹄圓

白馬駝散大豆紫湯方見前三卷中

雲母芍藥散

慎火草圓

禹餘糧圓

增損禹餘糧圓

當歸湯

伏龍肝湯

大牛角中人散

生地黃湯

丹參酒

牡丹皮湯

白堊圓

鹿茸散

芫花湯

馬通湯

牛蹄屑湯

馬蹄圓

慎火草散

蒲黃散

灸法八條

月水不調第二十一

白堊圓

桃仁湯

杏仁湯

大黃朴硝湯

茱萸蠱蟲湯

抵當湯

七熬圓

桃仁散

牡丹大黃湯

陽起石湯

牛膝圓

灸法一條

卷五

少小嬰孺方

凡九類

序例第一

論三首

紫圓

黑散

擇乳母法

初生出腹第二

論三首

凡上二事

相兒壽夭法

驚癇第三

論三首

候癇法

龍膽湯

大黃湯

白羊鮮湯

增損續命湯

石膏湯

二物石膏湯

二物驢毛湯

茵芋湯圓

鎮心圓

丹參赤膏

五物甘草生摩膏

灸法二十六條

客忤第四

論二首

一物猪通浴湯

一物猪蹄散

白鮮皮湯

一物馬通浴湯

芎藭散

一物前胡圓

龍田圓

灸法一條

傷寒第五 小兒

論一首

麻黃湯

麥門冬湯

五味子湯

雷丸浴湯

李葉浴湯

荇草浴湯

青木香浴湯

十二物寒水石散

柳枝浴湯

升麻湯

大黃湯二方

李根湯

竹葉湯二方

調平湯

蜀漆湯

竹葉湯

紫雲膏

五味子湯

十二物寒水石散
大黃湯二方
李時珍
四物湯

二物通汗散

犀角飲子

欬嗽第六

竹葉湯

射干湯

四物款冬圓

麻黃湯

癖結脹滿第七 附霍亂

雙紫圓

牛黃雙圓

真珠圓

桂心橘皮湯

當歸圓

藿香湯

癰疽燥癰第八

二物茯苓粉散

恆山湯

紫菀湯

杏仁圓

菖蒲圓

芒硝紫圓

附霍亂

牛黃圓

牛黃驚甲圓

驚甲圓

地黃圓

馬齒鑿圓

灸法一條

三物黃連粉散

五味子湯

八味生薑煎

桂枝湯

芫花圓

驚頭圓

馬通栗圓

半夏圓

六

論一首

連翹圓

五香枳實湯

枳實圓

苦參圓

雜病第九

白石脂散

半夏熨湯

除熱結腸圓

灸法十三條

卷六

七竅病上 凡九類

目病第一

論一首

瓜子散

補肝蕪菁子散

漏蘆湯

麻黃湯

水銀膏

澤蘭湯

灸法一條

雀屎圓

五等湯

地膚子湯

五香連翹湯

搗湯

苦參湯

藜蘆膏

升麻湯

蟹頭圓

蒲黃湯

證三條

補肝圓 二方

補肝散 二方

神麴圓

補肝散 二方

梔子仁煎

洗眼藥

真珠散

灸法二十八條

瀉肝湯

洗眼湯

乳汁煎

鼻病第二

論一首

羊肺散

口病第三

論一首

甘草圓

灸法二條

舌病第四

升麻煎

唇病第五

潤脾膏

灸法二條

洗肝乾藍煎

蕩風散

真珠散

香膏二方

生地黃湯三方

升麻煎

五香圓

甲煎膏脂

大棗煎

洗眼湯

灸法二十八條

通草散

灸法六條

薺薇圓

含香圓

甲煎口脂

齒病第六

論一首

灸法二條

喉病第七

證一條

針灸法二條

耳病第八

赤膏

面藥第九

五香散

玉屑面膏

治外膏

鹿角散

桃花圓

梔子圓

含漱湯

烏翼膏

嗽湯

母薑酒

面脂二方

玉屑面脂

猪蹄湯

鉛丹散

白瓜子圓

面膏

鍊脂法

猪蹄漿

白楊皮散

白膏

鹿角散

鉛丹散

白楊皮散

論風毒狀第一

論十六條

湯液第二

竹瀝湯三方

兼補厚朴湯

獨活湯

大鱉甲湯

犀角旋覆花湯

茱萸湯

增損腎瀝湯

烏頭湯

紫蘇子湯

甘草湯

諸散第三

麻黃湯

風引獨活湯

越婢湯

小鱉甲湯

大犀角湯

小風引湯

石膏湯

追毒湯

附子湯

恆山甘草湯

獨活湯

防風湯

風引湯

風緩湯

犀角麻黃湯

四物附子湯

半夏湯

風緩湯

防風湯

丹參牛膝煮散

例一條

內補石斛秦朮散

茱萸散

酒醴第四

例一條

鍾乳酒

蓼酒

茵芋酒

秦朮酒

側子酒

諸膏第五

例一條

神明青膏

野葛膏

卷八

諸風門

凡八類

八風散

秦朮散

石斛酒

枸杞菖蒲酒

小黃芪酒

大金牙酒

朮膏酒

神明白膏

太傅白膏

陳元膏

大八風散

石斛萬病散

烏麻酒

虎骨酒

黃芪酒

鍾乳酒

松葉酒

衛侯青膏

曲魚膠

裴公八青膏

論雜風狀第一
論二十五首

諸風第二

小續命湯 三方

大續命散

大八風湯

烏頭湯

大防風湯

馬灌酒

獨活酒

賊風第三

論一首

芎藭湯

依源麻黃湯

依源麻黃續命湯

大續命湯 二方

續命煮散

八風散

藁耳散

大戟洗湯

蠻夷酒

灸法 三十六條

桂枝酒

荆瀝湯

半夏湯

八風防風湯

西州續命湯

排風湯

小八風湯

地黃煎

金牙散

魯王酒 二方

乾薑附子湯

白朮湯

當歸圓

溫中生薑湯

腎瀝湯

小巖蜜湯

防風湯

大棗湯

松脂湯

松葉酒

偏風第四

防風湯

三黃湯

菊花酒

風痺第五

論三首

獨活煮散

風懿第六

論三首

乾地黃湯

排風湯

羌活湯

犀角湯

松節酒

灸法六條

葛根湯

白薇薏苡湯

杜仲酒

竹瀝湯四方

五補圓

獨活湯

大巖蜜湯

烏頭湯

防已湯

石膏湯

松膏湯

麻子湯

獨活寄生湯

針灸法五條

荊瀝湯

灸法一條

石南湯

角弓反張第七

獨活煮散
六

五種圓

灸法

桂湯

枳茹酒

角弓反張第七

倉公當歸湯

風痺第八

論一首

鐵精湯

麻子酒

卷九 傷寒方上 凡九類

傷寒例第一

論三首

辟溫第二

歲旦屠蘇酒

虎頭殺鬼圓

赤散

附子散
針灸法

秦艽散

防已黃芪湯

白薇散

甘草湯

吳秦艽散

黃芪湯

附子酒

太乙流金散

辟溫殺鬼圓

松身散

雄黃散

雄黃圓

一物柏枝散

葳蕤湯

傷寒膏第三

青膏

發汗散第四

青散

六物青散

華陀赤散

水解散

發汗湯第五

例一首

大青龍湯

陰旦湯

解肌升麻湯

三七湯

發汗圓第六

黃膏

五苓散

青散

赤散

桂枝湯

陽毒升麻湯

陽旦湯

葛根龍膽湯

五香麻黃湯

白膏

崔文行解散

詔書發汗白散散

烏頭赤散

麻黃湯

陰毒甘草湯

六物解肌湯

七物黃連湯

雪煎

例一首

瓜蒂散

水道散

神丹圓

宜吐第七

例一首

宜下第八

例一首缺

抵當湯

生地黄湯

發汗吐下後第九

脈證七條

小青龍湯

厚朴湯

茯苓湯

生薑瀉心湯

青箱子圓

卷十 傷寒方下

凡七類

麥奴圓

瓜蒂散

證十二條缺

抵當圓

柴胡芩蘗知母湯

竹葉湯

四物甘草湯

玄武湯

大陷胸湯

甘草瀉心湯

大青湯

水道散

大承氣湯

承氣湯

駃致圓

桂枝麻黃湯

梔子湯

葛根黃連湯

大陷胸圓

白虎湯

灸法一條

傷寒雜治第十

論一首

苦參湯

凝雪湯

桔梗湯

蘆根飲子

瀉蘆連翹湯

猪膽湯

木香湯

赤石脂禹餘糧湯

麻黃升麻湯

牡蠣散

灸法一條

勞復第十一

附陰陽易

論二首

食忌九條

黃龍湯

枳實梔子湯

麥門冬湯

百合第十二

論二首

百合知母湯

百合滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

傷寒不發汗變成狐惑第十三

論一首

赤小豆當歸散

瀉心湯

傷寒發黃第十四

論三首

證五條

黃芪芍藥桂枝酒湯

秦椒散

小半夏湯

大黃湯

論一首
傷寒論卷第十四

赤小豆當歸散

瀉心湯

桂枝黃芪湯

麻黃酒湯

大黃圓二方

茵陳湯

三黃散

五苓散

秦椒散

小半夏湯

大茵陳湯

苦參散

麻黃連翹赤小豆湯

茵陳蒿湯

大黃黃柏湯

茵陳圓

枳實大黃湯

凝水石散

茯苓圓

半夏湯

牛膽丸

茵陳圓

硝石礬石散

滑石石膏散

針灸圖

溫瘧第十五

論一首

蟄甲煎圓

蜀漆散

牡蠣湯

柴胡枳實根湯

麻黃湯

恆山圓

白虎加桂湯

蜀漆圓

烏梅圓

梔子湯

鯨鯉湯

烏梅圓

大五補湯

藜蘆圓

刺灸法十九條

恆山湯二方

診溪毒第十六

論一首

卷十一

肝臟 凡五類

肝臟脈論第一

論二首

肝虛實第二

脈四條

防風散

補肝湯

枸杞酒

灸法一首

肝勞第三

論一首

筋極第四

論一首

竹瀝泄熱湯

遠志散

補肝散

防風煎

前胡湯

地黃煎

松膏酒

檳榔湯

猪膏酒

虎骨酒

橘皮通氣湯

丹參散

筋極第四

五茄酒

人參酒

地黃煎
灸法 七首

堅癥積聚第五

論 一首

三台圓

五石烏頭圓

恆山圓

烏頭圓

陷胸湯

大五明狼毒圓

小狼毒圓

狼毒圓

甘遂湯

野葛膏

硝石大黃圓

土瓜圓

椒熨方

大黃湯

灸法

卷十二 膽腑 凡七類

膽腑脈論第一

論 一首

膽虛實第二 附虛煩不得眠

脈 二條

半夏湯

溫膽湯

千里流水湯

酸棗湯

梔子湯

灸法 二首

咽門論第三

論 一首

髓虛實第四

論 一首

風虛雜補酒煎第五

羌活補髓圓

已戟天酒

五茄酒

填補萬金煎

小鹿角煎

陸抗膏

枸杞煎

桃仁煎

膏煎

吐血第六

論 一首

堅中湯

犀角地黄湯

赤小豆散

黃土湯 二方

柏葉湯

當歸湯

乾地黄圓

柴胡發泄湯

天門冬大煎

地黄小煎

夏姬杏仁煎

生地黃湯

澤蘭湯

竹茹湯

麥門冬湯

論 二首

羌活散

若麥門冬病圓

針灸法 十五條

萬病圓散第七

論 二首

仙人玉壺圓

大理氣圓

太乙神精丹

倉公散

卷十三 心臟 凡八類

心臟脈論第一

論 一首

心虛實第二

脈 四條

大黃黃連瀉心湯

安心散

牛髓圓

芫花散

大麝香圓

紫葛圓

作土釜法

小金牙散

耆婆萬病圓

三物備急圓

小麝香圓

作六一泥法

大金牙散

石膏湯

竹瀝湯

茯苓補心湯

大補心湯

半夏瀉心湯

茯苓散

半夏瀉心湯

補心圓

灸法一條

心勞第三

論一首

大黃泄熱湯

脈極第四

論一首

生地黄煎

脈虛實第五

論一首

防風圓

麻黃湯

針灸法二條

心腹痛第六

論一首

九痛圓

崔氏烏頭圓

五辛湯

高良薑湯

當歸湯六方

羊肉當歸散

溫脾湯

熨熱法一首

針灸法二十五首

胸痹第七

桂心三物湯
犀角圓
溫中當歸湯
生薑湯

升麻湯

灸法二條

細辛散

蜀椒散

前胡湯
實郎湯

羊肉當歸散

溫脾湯

生薑湯

論一首

茯苓湯

枯婁湯

治中湯

細辛散

蜀椒散

熨背散

下氣湯

灸法

頭面風第八附頭眩等

芎藭酒

人參湯

茵芋湯

鴟頭湯

小三五七湯

茯神湯

摩頭散

八頂散

大豆酒

薯蕷散

頭風摩散

沐頭湯八方

防風散

摩膏

松瀝煎

王不留行湯

卷十四小腸腑

凡七類

千金要方

目錄

十五

枳實薤白桂枝湯

通氣湯

前胡湯

檳榔湯

防風湯二方

大三五七湯

防風散

杏仁膏

菊花散

犀角湯

生髮膏

松脂膏

小腸腑脈論第一

論一首

小腸虛實第二

脈二條

柴胡澤瀉湯

大黃圓

灸法

舌論第三

論一首

風眩第四

論一首

防已地黄湯

薯蕷圓

人參圓

風癲第五

論一首

續命風引湯

續命湯

薯蕷湯

薯蕷煎

灸法一條

賁豚湯

防風湯

天雄散

食禁一條

虎睛圓

紫石散

雄雄圓

芎藭酒

十黃散

別離散

四物鵝頭散

論 國藥第五

究理圖

雜推圖

鷓鴣頭圓

灸法 九條

十黃散

五邪湯

虎睛湯

風虛驚悸第六

遠志湯 二方

小定心湯

鎮心湯

鎮心圓

定志小圓

好忘第七

枕中方

八味散

卷十五 脾臟 凡十類

地黃門冬酒

營甲酒

別離散

茯神湯

針灸法 四十九條

茯神湯 二方

大定心湯

大鎮心散

大鎮心圓

紫石英酒

開心散

天門冬酒

九物牛黃酒

四物鵝頭散

人參湯

補心湯 五方

荆瀝湯

小鎮心散

小鎮心圓

菖蒲益智圓

卷十五

六

脾臟脈論第一

論一首

脾虛實第二

論一首

射干煎

檳榔散

白朮散

消食斷下圓

麴藥散

脾勞第三

論一首

肉極第四

論一首

石南散

肉虛實第五

脈四條

三黃瀉熱湯

溫脾圓

平胃圓 二方

乾薑散

灸法一條

半夏湯

解風痺湯

大黃芩酒

瀉熱湯

大黃瀉熱湯

麻豆散

大麴藥圓

消食丸

消食氣酒

西州續命湯

論一首
石南散
解風痺湯
大黃散酒
西州續命湯

論一首

秘澀第六

論一首

五柔圓

芒硝圓

練中圓

熱痢第七

論一首

烏梅圓

三黃白頭翁湯

茯苓湯

女萎圓

冷痢第八

論一首

增損建脾圓

五茄酒

麻子仁圓

大五柔圓

走馬湯

灸法十五條

脉證二十四條

松皮散

龍骨圓二方

溫脾湯

聖湯

溫脾湯

駐車圓

半夏湯

三黃湯

濡臟湯

巴豆圓

陟釐丸

苦參橘皮圓

白頭翁湯

黃連湯

灸法十一條

建脾圓

大桃花湯

桃花圓

馬蘭子湯

椒艾圓

烏梅圓 二方

羊脂煎 二方

香蘇湯

疳溼痢第九

論 二首

小兒痢第十

溫中湯

治中結腸圓

四物梁米湯

生金牛黃湯

卷十六

胃腑 凡八類

胃腑脈論第一

倉米湯

厚朴湯

下痢圓

七味散

斷痢圓

女麴散

附子湯

四續丸

麥蘖圓

猪肝圓

瀉心湯

經驗大黃湯

梔子圓

龍骨湯

澤漆茺莢湯

黃栢湯

藜蘆圓

大黃湯

枳實散

脈二

瀉胃散湯

補胃湯

生金牛黃湯
澤漆米煎湯
枳實散

論一首

胃虛實第二

脈二條

人參散

喉嚨論第三

論一首

反胃第四

脈二條

灸法三條

嘔吐噦逆第五

脈一條

小半夏加茯苓湯

猪苓湯

半夏乾薑散

噎塞第六 附哽

瀉胃熱湯

灸法一首

補胃湯

大半夏湯

治中散

論一首

前胡湯

犀角人參飲子

大黃甘草湯

半夏湯

小麥湯

橘皮湯

灸法十五條

論一首

乾薑湯

脹滿第七

論一首

附子粳米湯

吳茱萸湯

痼冷積熱第八

論二首

赤圓

甘草湯

大黃附子湯

朴硝煎

半夏湯

細辛圓

五噎圓二方

通氣湯

溫胃湯

厚朴三物湯

大桂湯

附寒疝骨蒸

脈一

半夏湯

茱萸硝石湯

大烏頭湯

五石湯

承氣湯

灸法一條

竹皮湯

羚羊角湯

大半夏湯

厚朴七物湯

灸法十二條

露宿圓二方

生薑湯

大建中湯

烏頭桂枝湯

竹葉湯

地黃煎

卷十七 肺臟 凡八類

肺虛癰疽第二

肺臟脈論第一
論一首

肺虛實第二

脈四條

酥蜜膏煎

錫煎

肺勞第三

論一首

厚朴湯

氣極第四

論一首

大露宿圓

竹葉湯

積氣第五

論二首

橘皮湯

補肺湯五方

小建中湯

麻黃引氣湯

灸法

鍾乳散

硫黃圓

灸法二條

七氣圓二方

七氣湯二方

瀉肺散

麻子湯

灸法三首

半夏湯

黃芪湯

大前胡湯

七氣湯二方

七氣湯二方

七氣湯二方

七氣湯二方

七氣湯二方

五隔圓

大蒜煎

桔梗破氣圓

檳榔湯 二方

半夏湯

貝母湯

麻黃湯

奔氣湯

枳實湯

下氣湯

訶黎勒圓

竹葉飲子

人參湯

海藻橘皮湯

白石英散

白石英圓

理氣圓

灸法 二十四條

肺痿第六

論一首

甘草乾薑湯

甘草湯

生薑甘草湯

麻黃湯

肺癰第七

論一首

桔梗湯

葶應大棗瀉肺湯

皂莢圓

黃昏湯

葶莖湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

飛口鬼疰第八

論一首

五疰湯

蜈蚣湯

六十一 驚風急散

龍牙散

黑奴散

桂枝去芍藥加參苓湯

桃皮湯

大附著散

太乙備急散

鶴骨圓

十疰圓

大度世圓

卷十八

大腸腑 凡七類

大腸腑脈論第一

論一首

大腸虛實第二

脈二首

灸法

肛門第三

論一首

皮虛實第四

桃奴湯

金牙散

龍牙散

蜥蜴圓

太乙神明陷水圓

雷氏千金圓

小附著散

白虎散

黑奴散

桔梗圓

江南度世圓

灸法十四條

生薑泄腸湯

黃連補腸湯

論一首

胡蘆蒸湯

梔子煎

欬嗽第五

論一首

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大

黃湯

小青龍加石膏湯

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

麻黃石膏湯

十棗湯

溫脾湯

百部根湯

海藻湯

白前湯

麻黃散

蜀椒圓

通氣圓

射干煎

杏仁煎 二方

通聲膏

杏仁飲子

蘇子煎

芫花煎

欬冬煎

欬冬圓 三方

五味子湯

竹皮湯

百部圓

鍾乳七星散 二方

七星散

重法 三條

灸法 十四條

木防已湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

痰飲第六

論一首

木防已湯

椒目圓

茯苓湯

乾棗湯

前胡湯

薑附湯

松蘿湯

葱白湯

中軍侯黑圓

九蟲第七

論三首

青箱散

桃皮湯

小半夏湯 二方

厚朴大黃湯

甘遂半夏湯

大半夏湯

當歸湯

旋覆花湯

療隔散

杜蘅湯

大五飲圓

順流紫圓

靡無圓

薑蜜湯

猪膽苦酒湯

甘草湯

小半夏茯苓湯

大茯苓湯

半夏湯

吳茱萸湯

薑椒湯

斷膈湯

蜜煎

旋覆花圓

灸法 一條

懊懣散

杏仁湯

雄黃兌散

千金要方

目錄

三

熏法

卷十九 腎臟 凡八類

腎臟脈論第一

論一首

腎虛實第二

脈四條

腎勞第三

論一首

精極第四

論一首

韭子圓

禁精湯

骨極第五

論一首

骨虛實第六

瀉腎湯

灸法一條

梔子湯

麻黃根粉

竹葉黃芩湯

棘刺圓

韭子散

棗仁湯

羊骨湯

灸法十二條

三黃湯

灸法

論一首

杜仲酒

腎者湯

論一首

腰痛第七

論一首

腎著散

獨活寄生湯

補腎第八

論一首

黃芪建中湯

黃芪湯

增損腎瀝湯

補湯

石斛散

鍾乳散

三石散

無比薯蕷圓

虎骨酒

杜仲酒

杜仲圓

導引法

建中湯

前胡建中湯

大建中湯二方

五補湯

人參湯

腎瀝散三方

寒熱鍾乳散

石韋丸

大薯蕷圓

灸法

腎著湯

丹參圓

針灸法七條

小建中湯

樂令建中湯

腎瀝湯二方

凝唾湯

內補散

薯蕷散

地黃散

五補圓

八味腎氣圓

腎氣丸 四方

黃芪圓 二方

神化圓

三仁七子圓

填骨圓

通明圓

補虛益精大通圓

赤石脂圓

鹿角圓

茯苓圓

乾地黃圓

覆盆子圓

曲囊圓

磁石酒

石莖煎

麋角圓

灸法一首

卷二十

膀胱腑 凡七類

膀胱腑脈論第一

論一首

膀胱虛實第二

脈 四條

龍骨圓

胞囊論第三

論一首

榆皮通津泄熱煎

滑石湯

灸法 八條

三焦脈論第四

論 三首

澤瀉湯

麥門冬理中湯

論一

補皮通津世熱煎

滑石湯

論一首

三焦虛實第五

論三首

黃芪建中湯

大黃瀉熱湯

柴胡通塞湯

香豉湯

茯苓圓

灸法 七條

霍亂第六

論二首

當歸四逆加吳茱萸薑湯

通脈四逆湯

甘草瀉心湯

人參湯

澤瀉湯

黃連圓

藍青圓

赤石脂湯

黃柏止泄湯

伏龍肝湯

證四條

湯

四順湯

附子粳米湯

杜若園

麥門冬理中湯

厚朴湯

黃連煎

止嘔人參湯

人參續氣湯

當歸湯

治中湯

四逆湯

竹葉湯

理中散

灸法十八條

雜補第七

論一首

禿雞散

杜仲散

琥珀散

天雄散

從蓉散

從蓉散

石硫黃散

白馬莖圓

卷二十一 三焦方

凡四類

消渴第一

論六首

浮萍圓

枸杞湯

酸棗圓

地黃圓

棘刺圓

枸杞湯

灸法七條

淋閉第二

茯神湯

黃連圓

鉛丹散

猪腎薺萆湯

九房散二方

骨填煎

三黃圓

猪肚圓

枯婁粉三方

茯神圓

增損腎瀝湯

黃芪湯

茯神散

阿膠湯

論一首

灸法十五條

溺血第三

方

水腫第四

論一首

大豆散

漢防己散

猪苓散

麻黃煎

大豆煎

灸法二條

卷二十二 丁腫癰疽 凡六類

丁腫第一

論一首

地膚子湯

石葦散

證八條

麥門冬飲子

茯苓圓

麻豆煎

大豆散

摩膏

甘草麻黃湯

徐五煮散

澤漆湯

苦瓠圓

麻子湯

麝香散

齊州榮姪圓

趙姚圖

王山韓光方

灸法一條

癰疽第二

脈七條

黃芪竹葉湯

內補散

麝香膏

白蘭茹散

五香湯

小竹瀝湯

藜蘆膏

黃芪茯苓湯

梔子湯

地黃煎

松脂膏

鍊石散

論一首

八味黃芪散

排膿內塞散

食惡肉膏

生肉膏二方

漏蘆湯

白薇散

瞿麥散

內消散

五利湯

枸杞煎

青龍五生膏

麻子小豆湯

五香連翹湯

王不留行散

猪蹄湯二方

漆頭蘭茹散

蛇銜生肉膏

丹參膏

疾藜散

薏苡仁散

猬皮散

乾地黃圓三方

烏麻膏

滅癰膏

灸法三條

發背第三

論三首

大內塞排膿散

丹毒第四

論一首

隱癰第五

論一首

癰疽第六

論一首十條

烏膏

卷二十三 痔漏 凡六類

九漏第一 附療癒

論一首

地黃膏

礬石防風散

內補散

李根白散

升麻膏

升麻湯

青羊脂膏

灸法一條

猪蹄湯

苦瓠散

灸法四條

空青商陸散

狸骨知母散

荏子桔梗圓

雄黃黃芩散

礬石白朮散

地膽甘草散

雄黃芍藥圓

磐螭白芷圓

五白膏

曹青散

薔薇圓

灸法十六條

腸癰第二附妬乳乳癰

論一首

大黃牡丹湯

腸癰湯二方

灸法一條

論二首

赤龍皮湯

天麻湯

飛鳥膏

黃連胡粉散

鹿角散

連翹湯

瘥黎圓

排膿散

灸法一條

五痔第三

論一首

槐子圓

小槐實圓

槐子酒

猬皮圓

槐皮膏

灸法

疥癬第四

論二首

蘭如膏

九江散

灸法四條

齊集第四

惡疾大風第五

論一首

岐伯神聖散

狼毒散

卷二十四

解毒雜治 凡八類

解毒第一

論一首

解毒百藥第二

論一首

解毒藥散

解毒五石毒第三

論一首

甘草湯

大麥奴湯

大黃湯

人參湯

大麥麴散

證十八條

桂心湯

人參湯

枯薑根湯

生麥門冬湯

蔥白豉湯

解毒 品味二十八條

雞腸草湯

蔥白豉湯

杜仲湯

生麥門冬湯

芒硝湯

參桂湯

生麥門冬湯

大黃黃芩湯

梔子豉湯

人參湯

鴨通湯

蠱毒第四

論六條

萬病圓

北地太守酒

胡臭漏液第五

論一首

脫肛第六

猪肝散

癰瘤第七

證一條

生肉膏

括蔓根湯

葱白豉湯

冷熱熨法

下散法

太上五蠱圓

犀角圓

石灰散

壁土散

五癭圓

灸法十一條

寒石散

理中湯

檳榔湯

太乙追命圓

八物黃根湯

六物散

灸法三條

臨腫散

論一首

以白糯米

灸法十八條

癩病第八 附陰腫妬精瘡

論一首

猪蹄湯

治癩圓
葱白膏

疾黎子湯
灸法十八條

卷二十五 備急 凡四類

卒死第一

還魂湯

灸法十條

蛇蟲毒第二

論六首

五香散

野葛膏

解水毒欬子

灸法二條

諸般傷損第三

論一首

白馬蹄散

當歸散

黃芪散

鹿角散

膠艾湯

大膠艾湯

竹皮湯

桃仁湯

蒲黃散 二方

火倉第四

千金要方

目錄

二十七

論二首

薤白膏二方

二物湯

內塞散

地黃膏

內補散
續斷散

卷二十六

食治 凡五類

序論第一

果實第二

穀米第四

鳥獸第五

卷二十七

養性 凡八類

養性序第一

論十一首

道林養性第二

論一首

居處法第三

論一首

按摩法第四

天竺國按摩法

老子按摩法

服食法第六

調氣法第五

論一首

服食法第六

論一首

服地黃方 二方

餌柏實方

鍊松脂法

茯苓膏

餌雲母水

靈飛散

黃帝雜忌法第七

論一首

房中補益第八

論二首

卷二十八

平脈

凡十六類

雜忌法

去三蟲圓

黃精膏

餌松子方

餌茯苓方

服枸杞子方

鍊鍾乳粉法

服天門冬方 二方

服烏麻法

服松脂方

茯苓酥

枸杞酒

鍾乳散

平脈大法第一

診五臟脈輕重法第二

指下形狀第三

五臟脈所屬第四

分別病形狀第五

三閔主對法第六

五臟積聚第七

陰陽表裏虛實第八

何時得病第九

扁鵲華陀察聲色要訣第十

五臟六腑氣絕證候第十一

診四時相反脈第十二

診脈動止投數疎數死期第十三

扁鵲診諸反逆死脈要訣第十四

診百病死生訣第十五

三部虛實決死生訣第十六

卷二十九

針灸上 凡七類

明堂三人圖第一

仰人十四門

伏人六門

側人六門

三陰三陽流注法第二

手五陰三陽穴法

足三陰三陽穴法

針灸禁忌法第三

五臟六腑變化傍通訣

論一首

用針略例第五

灸例第六

論七首

灸例第六

論八首

大醫針灸宜忌第七

論二首

推人神所在法

孔穴主對法第八

卷三十 針灸下 凡八類

頭面第九

頭病

面病

項病

目病

鼻病

耳病

口病

舌病

齒病

咽喉病

心腹第十

心病

腹病

胸脇病

脹滿

腸鳴

大小便

泄痢

消渴

水腫

不能食

效逆上氣

四肢第十一

四肢病

脚病

腰脊病

風痺第十二

風病

尸厥

熱病第十三

熱病

瘧病

癰瘤第十四

癰瘤

陰病

嘔吐

賁豚

手病

膝病

溼痺

中惡

黃痺

痔漏

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

吐血

臂肘病

肩背病

癰疽

尸注

霍亂

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽

雜病第十五凡三穴

論一首

婦人病第十六

小兒病第十七

已上三十一門 二百二十三類

孫真人備急千金要方卷一

長洲張路路玉衍義
南沙席世臣鄧容校

諸論

論大醫習業第一

凡欲為大醫必須諳素問甲乙黃帝針經明堂流注十二經脈三部九候五臟六腑表裏孔穴本草對藥張仲景王叔和阮河南范東陽張苗鄧邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並須精熟如此乃得為大醫不爾者如無目夜遊動致顛墮次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵羣書向者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸史諸事則不能默而識之不讀內經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不能任真體運則吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七曜天文並須探賾若能具而學之則於醫道無所滯碍盡善盡美矣

論大醫精誠第二

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有內異而外同故五臟六腑之盈虛血脈榮衛之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沈弦緊之亂俞穴流注有高下深淺之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異惟用心精微者始可與言於茲矣今以至精至微之事求之於至粗至淺之思豈不殆哉若盈而益之虛而損之通而散之塞而壅之寒而冷之熱而溫之是重加其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精既非神授何以能得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病不治及治病三年乃知天下無方可用故學者必須博極醫源精勤不倦不得重聽塗說而言醫道已了深自誤也凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大慈惻隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救者不得問其貴賤貧富長幼妍媸怨親善友華夷愚智普同一等皆如至親之想亦不得瞻前顧後自應吉凶護惜身命見彼苦惱若己有之深心悽愴勿避險熾晝夜寒暑飢渴疲勞一心赴救無作工夫形

迹之心如此可為蒼生大醫反此則是含靈巨賊自古名醫治病多用生命以濟危急雖云賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益己人情同患況於人乎夫殺生求生去生更遠吾今此方所以不用生命為藥者良由此也其蝨蟲水蛭之屬市有先死者則市而用之不在此例只如雞卵一物以其混沌未分必有大段要急之處不得已隱忍而用之能不用者斯為大哲亦所不及也其有患瘡癰下痢臭穢不可瞻視人所惡見者但發慚愧憐憂恤之意不得起一念蒂芥之心是吾之志也夫大醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不皎不昧省病診疾至意深心詳察形候纖毫不失處判針藥無得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦章思不得於性命之上率爾自逞俊快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅滿目勿左右顧盼絲竹奏耳無得似有所娛珍饈迭薦食如無味醯醢兼陳省有若無所以爾者夫一人向隅滿堂不樂而況病人苦楚不離斯須而醫者安樂懽然傲然自得茲乃神人之所共耻至人之所不為斯實醫之本意也夫為醫之法不得多語調笑談謔譁道說是非議論人物炫耀聲名營毀諸醫自矜已德偶然治愈一病則昂頭戴面而有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陽德人自報之人行陰德鬼神害之等此二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃己所長專心經略財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自銜功能諒非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可恥言之鄙俚也

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人秉五常以為五臟經絡腑輸陰陽會通元冥幽微變化難極易曰非天下之至蹟其孰能與於此觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家伎始終循舊省病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎跌陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防患也古來醫人皆相嫉害扁鵲為秦太醫令李醯所害即其事也一醫處方不得使別醫和

合服或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特須慎之寧可不服其藥以任天真不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷 夫百病之本有中風傷寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸辟下痢大小便不通貢豚上氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癰疽驚邪癰瘤鬼疰喉痹齒痛耳聾目盲金瘡跌折癰腫惡瘡痔瘻癰癭男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此皆大略宗兆其間變動枝葉各依端緒以取之又有冷熱勞損傷飽房勞驚悸恐懼憂患怵惕又有產乳落胎墮下瘀血又有貪餌五石以求房中之樂此皆病之根源為患生諸枝葉也不可不知其本末但向醫說男女長幼之病有半與病源相附會者便可服藥也男子者眾陽所歸常居於燥陽氣遊動強力施泄便成勞損傷之病亦以眾矣若此之女人則十倍易治凡女子十四以上則有月事月事來日得風冷溼熱四時之病相協者皆自說之不爾與治誤相觸動更增困也處方者亦應問之凡用藥皆隨土地所宜江南嶺表其地暑濕其人肌膚薄脆腠理開疎用藥輕省關中河北土地剛燥其人皮膚堅硬腠理閉塞用藥重複世有少盛之人不避風濕觸犯禁忌暴竭精液雖得微疾皆不可輕以利藥下之一利大重竭其精液困滯者狀動經年月也凡長宿病宜服利湯不須盡劑候利之足則上病原未除者冬夏更令平有氣力堪盡劑則不論也病源須服利湯取除者服利湯後宜將丸散時時助之 凡病服利湯得瘥者此後慎不中服補湯也若得補湯病勢還復成也更重瀉之則其人重受弊也若初瘥氣力未甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之夫常患之人不妨行走氣力未衰若將補益益熱隨宜丸散者可先服利湯瀉除胸腹中擁積痰實然後可服補藥也若治虛勞應服補湯者不過三劑即止若治風病應服治風湯者皆非三五劑可知也自有滯風洞虛即服十數劑乃至百餘日可瘥也故曰實則瀉之虛則補之 夫二儀之內陽陰之中唯人最貴人者稟受天地中和之氣法律禮樂莫不由人人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天足方象地眼目應日月五臟法五星六腑法六律以心為中極大腸長一丈二尺以應十二時小腸長二丈四尺以應二十四氣身有三百六十五絡以應一歲人有九竅以應九州天有寒暑

人有虛實天有刑德人有愛憎天有陰陽人有男女月有大小人有長短所以服食五穀不能將節冷熱
鹹苦更相振觸其為攻擊變成疾病凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺名曰巧醫仲景曰凡欲
和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脈辨三百六十孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不
通古者上醫相色色脈與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火聞水聲煩悶千
驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物迴助四旁善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九
竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脈知病源由流轉移動四時逆順相害相生審
知臟腑之微此乃為妙也

論診候第四

夫欲理病先察其源候其病機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈
病勢已過命將難全夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均氣血
未亂精取其脈知其逆順非其時固不用也深察三部九候而明告之古之善為醫者上醫醫國中醫醫
人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脈又曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病
之病若不加心用意於事混淆即病者難以救矣何謂三部寸關尺也上部謂天肺也中部為人脾也下
部為地腎也何謂九候部各有三合為九候上部天兩額動脈主頭角之氣也上部地兩頰動脈主口齒
之氣也上部人耳前動脈主耳目之氣也中部天手太陽肺之氣也下部地手陽明胸中之氣也中部人
手少陰心之氣也下部天足厥陰肝之氣也下部地足少陰腎之氣也下部人足太陰脾之氣也合為九
候夫形盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大胸中多氣者死形氣相得者生參五不調者病三部九候
皆相失者死愚醫不通三部九候及四時之經或用湯藥倒錯針灸失度順方治病更增他疾遂致滅亡
哀哉蒸民枉死者半可謂世無良醫為其解釋經說地水火風和合成人凡人火氣不調舉身蒸熱風氣
不調全身僵直諸毛孔閉塞水氣不調身體浮腫氣滿喘粗土氣不調四肢不舉言無聲音火去則身冷

厥止則氣絕水竭則無血土散則身裂然愚醫不思脈道反治其病使臟中五行共相剋切如火熾然重
加其油不可不慎凡四氣合德四神安和一氣不調百病一生四神動作四百四病同時俱發又云一百
一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病雖治難愈一百一病真死不治 張仲景曰欲療諸病當
先以湯蕩滌五臟六腑開通諸脈治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用
湯若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣淫痹表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸
藥者能逐風冷破積聚消諸堅癖進飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也又曰不
須汗而彊汗之者出其津液枯竭而死須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而死不須下而彊
下之者令人開腸洞泄不禁而死須下而不與下之者使人心內憤懷脹滿煩亂浮腫而死又不須灸而
彊與灸者令人火邪入腹干錯五臟重加其煩而死須灸而不與灸之者令人冷結重凝久而彌固氣上
衝心無地消散病篤而死 黃帝問曰淫邪泮衍奈何岐伯對曰正邪從外襲內而未有定舍及淫於臟
不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛揚使人臥不得安而喜夢也凡氣淫於腑則有餘於外不足於內氣
淫於臟則有餘於內不足於外問曰有餘不足有形乎對曰陰盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢蹈大火
而燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛揚下盛則夢墮墜其範則夢與巢源云甚飢則夢取
肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢悲懼哭泣心氣盛則夢喜笑及恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉腎
氣盛則夢腰脊兩解而不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥氣客於心則夢見邱山煙火客於肺則夢
飛揚見金鐵之器奇物客於肝則夢見山林樹木客於脾則夢見邱陵大澤壞屋風雨客於腎則夢見臨
淵沒居水中客於膀胱則夢見遊行客於胃則夢見飲食客於大腸則夢見田野客於小腸則夢見聚邑
街衢客於膽則夢見鬪訟自剗客於陰器則夢交接鬪內客於項則夢見斬首客於膂則夢見行走而不
能前進及池渠穿窳中居客於股則夢見禮節拜跪客於胞膜則夢見澀溺便利凡此十五不足者至而
補之立已善診候者亦可深思此意乃盡善盡美矣 史記曰病有六不治驕恣不論於理一不治也輕

身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不足四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚存形色未改病未入腠理針藥及時能將節調理委以良醫病無不愈

論處方第五

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風溼以風溼藥風勞氣冷各隨其所宜雷公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒溫之異重熱膩滑鹹酢藥石飲食等於冷病為治餘病非對輕冷粗澀甘苦藥卑飲食等於熱病為治餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於冷病為治餘病非對其大綱略顯其源流自餘觀狀可知臨事制宜當識斯要藥對曰夫眾病積聚皆起於虛虛生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善為醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之為醫不自採藥且不委節氣早晚只共採取用以為藥又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之心永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記其增損之主耳虛勞而苦頭痛復熱加枸杞葢桂虛而欬吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芍藥乾薑虛而損加鍾乳棘刺肉蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒紫石英沙參小草冷則用紫石英小草若客熱則用沙參龍齒不冷不熱無用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子栢子仁虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身彊腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃芪虛而冷用隴西黃芪虛而痰復有氣加生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞賊胫虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而痢白加厚朴諸藥無有一一慙而用之但據體性冷熱的相主對聊取增損之一隅入處方者宜準此

論用藥第六

法三百六十五種為一應一日以歲一歲倍其數合七百三十名藥用藥法三百六十五種

上藥一百二十種為君主無命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經 中藥一百二十種為臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經 下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經 三品合三百六十五種法三百六十五度每一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名 凡藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也 又有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情和合之時用意審視當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也 又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾曝乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法其相使相畏七情列之如左處方之日宜深究之

玉石上部 玉泉畏秋 玉屑畏角 丹砂畏惡水 曾青畏子 石膽畏水 桂茵畏壯 雲母畏水

鍾乳 蛇床子 紫石英 使臣 牡蛎 朴硝 麥冬 消石 火為使 惡苦參 芒硝 石華 為使 礬石 甘草 為使 滑石

石華為使紫石英不長石為使畏扁青附子
惡曾青紫石英不欲脫甲黃連麥司蠶白石英惡馬目赤石脂惡大黃黃石脂曾青為使惡細辛白石英

脂為惡太一餘糧杜仲為畏鐵

(玉石中部) 水銀畏磁石 凝孽畏防已 孔公孽木蘭為惡細辛 使凝水石畏地榆巴豆毒 陽起石桑螵蛸為使惡澤瀉

石膏雞子為倍惡莽草毒公
礞石葉胡為使畏黃石脂惡牡丹莽草
元石惡松脂栢仁蘭桂
理石滑石為使惡麻黃

金石下部青琅玕得水銀良畏雞骨殺錫毒礬石得火良棘針為使惡虎特生礬石得水良方解石惡已代者石天

雄大鹽海鹽為使

草藥上部
六 恆山畏扁青茵陳 惡得良惡
天門冬 垣衣地黃為 使畏曾青
麥門冬 地黃車前子為 冬苦瓜畏苦參青囊 使惡致
虎 地榆防 風為使
女

藏歲裂乾地黃
慈母畏蕪葵
草蒲
惡地膽麻黃
澤瀉
畏海蛤
遠志
得茯苓冬葵子龍骨良姜
雄附子毒畏真珠蜚蠊

齊蛤善治惡甘遂
 薯蕷強之使便
 藥花加枳殼相使
 甘草求乾漆苦參為使惡遠志
 人參茯苓為使惡
 石解陸英為使
 反甘遂大戟芫花海藻

千金要方卷之六

不棄下部
石南
方二
龍之
蘇大
蜀椒
子為
使藥
水煎
膏

論合和第七

問曰凡合和湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅頭甲皮足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順之者福逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方煉治極令淨潔然後升合分兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病更加鬪爭草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得所雖未能治病猶得安利五臟於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬煉節度皆腳注之今方則不然於此篇具條之更不煩方下別注也 凡藥治擇熟炮訖然後秤之以克用不得生秤 凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹內湯酒中 凡鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細 凡銀屑以水銀和成泥 凡礬石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不鍊生入藥使人破心肝 凡朴硝礬石燒令汁盡乃入凡散芒硝朴硝皆絞湯訖內汁中更上火兩三沸烺盡乃服 凡湯中用丹砂雄黃者熟末如粉臨取納湯中攪令調和服之 凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦打碎山茱萸五味子杜核決明子之類是也細花子物亦爾完用之旋覆花菊花也馬子藥子之類是也米麥豆輩亦完用之 凡橘皮以茱萸

椒等入湯不吹咀 凡諸果實仁皆去尖及雙仁者湯搗去皮仍切之用梔子者去皮用蒲黃者湯成下 凡麥門冬生薑入湯皆切三搗三絞取汁湯成去滓下之煮五六沸依如升數不可共藥煮之一法薄切用 凡天麥門冬皆微潤搗去心 凡麻黃去節先別煮二三沸掠去沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細對也 凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以碓槌極打令碎乃入臼不爾搗不熟入酒亦然 凡肉桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者秤之茯苓諸苓削去黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆槌破去心紫苑洗去土曝乾乃秤之薤白葱白除青令盡葶草石南茵芋澤蘭別去葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛石韋拭去毛辛夷去毛及心蜀椒去開口者及目用大棗烏梅皆去核用鬼箭削取羽皮 凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥須赤者 凡兎絲子暖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出曝微白搗之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾搗之須更悉盡極易碎 凡用甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而軟實去穢藜蘆去頭皂莢去皮子 凡用椒實微熬令汗出則有勢力 凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆糖灰炮令微拆削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削去皮乃秤之直理破作七八片 凡半夏熟湯洗去上滑乃秤之以入湯若膏酒丸散皆糖灰炮之 凡巴豆去皮心膜熬令紫色桃仁杏仁葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑別搗令如膏指攪視泚泚爾乃以向成散稍下臼中合研搗令消散乃復都以輕絹篩之須盡又內臼中依法搗數百杵也湯膏中雖有生用者並搗破 凡用麥蘖麴末大豆黃卷澤蘭無美皆微炒乾漆炒令煙斷用烏梅入丸散者熬之用熟艾者先炒細擘合諸藥搗令細散不可篩者內散中和之 凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鱉鯢鯢者甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙 凡用斑蝥等諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣熬令黃色蠶蜂房微炒之 凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉臨服內湯中攪令調和服之 凡丸散用膏先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處更炙之斷下湯直兩用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢

砒砂湯入 雄黃 雲母 陽起石入酒 礬石入酒 硫黃入酒 鍾乳入酒 孔公孽入酒 礬石入酒 銀屑

白堊 銅鏡鼻 胡粉 鉛丹 鹵鹹入酒 石灰入酒 藜灰

古石類一十七種

野葛 狼毒 毒公 鬼臼 莽草 葫蘆入酒 巴豆 躑躅入酒 皂莢入酒 藿菌 藜蘆 蘭茹

貫眾入酒 蕪荑 雷丸 狼牙 鷲尾 蔞藜入酒 女蛇 葶耳 紫葳入酒 礞石入酒 白芨 牡蒙

飛廉 蛇銜 占斯 辛夷 石南入酒 棟實 虎杖入酒 虎掌 蓄根 羊桃入酒 麻勃 苦瓠

瓜蒂 陟釐 狼跋子入酒 雲實 槐子入酒 地膚子 蛇牀子入酒 青柏子 茺蔚子 王不留行

新菓子
兔絲子入酒

右草木之類四十八種

蜂子
蜜蠟
白馬堇
狗陰
雀卵
雞子
雄鵲
伏翼
鼠婦
樗雞
螢火
螭螭螭
作醫

蠶
蜈蚣
蜥蜴
斑貓
羌菁
亭長
蛇膽
蠱蟲
蜚蠊
螻蛄
馬刀
赭魁
蝦蟆
蝟

皮生鼠生龜入酒蝸牛諸鳥獸入酒蟲魚膏骨髓膽血尿溺

右蟲獸之類二十九種

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一觔此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩稱為定方中凡云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩同等耳凡丸散云若干分兩者品諸藥宜多宜少之分

七之一準如桐子大也方寸匕者作七立方一寸抄散取不落為度錢七者以大錢上全抄之若云半錢七者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度而一撮者四刀圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分之謂藥有虛實輕重不得用觔兩以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深入分內散藥勿按抑之爾正微動令平調耳今人分藥不復用此 凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不必扁但令較量大小相稱爾如黍粟者亦然以十六黍為一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子者以三大豆準之一方寸匕散以蜜和得如梧桐子十丸為定如彈丸及雞子黃者以十梧桐子準之 凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去穰畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩為正本草云一兩為正 凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正免絲子一升九兩為正菴闍子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平升為正 凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云某草一束者重三兩為正一把者重二兩為正 凡云蜜一觔者有七合猪膏一觔者一升二合 凡湯酒膏藥方皆云吹咀者謂秤畢搗之如大豆又吹去細沫於此事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今香細切之較略令如吹咀者乃得無末而片粒調和也 凡云末之者謂搗篩如法 凡丸散先細切曝燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切曝乾獨搗令偏碎更出細壁曝乾若值陰雨可微火烘既燥小停冷乃搗之 凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒中不須如此 凡篩丸藥用重蜜絹令細於蜜丸即易熟若篩散藥

用輕疏絹於酒中服即不沉其石藥亦用重蜜絹令如丸藥者 凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵搗之數百過視其色理和同為佳 凡煮湯當取井花水極令淨潔升斗分量勿使多少煮之調和候火用心一如鍊法 凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此為率皆絞去滓而後酌量也然則利湯欲生少水而多取汁者為病煩快利所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者為病煩補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人以尺木絞之澄去滓濁分再服三服者第二第三服以紙覆令密勿令泄氣欲服以銅器於熱湯上暖之勿令器中有水氣 凡漬藥酒皆須切細生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可曝燥微搗更漬飲之亦可散服 凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥也 凡合膏先以苦酒漬令淹液不用多汁密覆勿泄云晬時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使匝匝沸乃下之使沸盡良久乃止寧欲小生其中有蕤白者以兩頭微熬黃為候有白正附子者亦令小黃色為度猪肪皆令勿經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦堪酒煮飲之可摩之膏膏滓則其傳病上此蓋欲兼盡其藥力故也 凡膏中有雄黃硃砂輩皆別搗細研如麵須經膏畢乃投中以物疾攪至於凝彊勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾 凡搗藥法燒香酒掃潔淨不得雜語喧呼當使童子搗之務令極細杵數可至千萬杵過多為佳 凡合腎氣暑預及諸大補五石大麝香丸金牙散大酒煎膏等合時煎時勿令婦人小兒產母喪孝癩疾六根不具足人及雞犬六畜等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黃等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人搗合非止諸不如法至於石斛兔絲子等難搗之藥費人功力債作搗者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩粗惡隨風飄揚眾口嘗之眾鼻鼾之藥之精氣一切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂誘醫者處方不效夫如此者非醫之咎自醫家之意其誤宜熟思之

病在心腹之下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

若用毒藥治病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可通用也凡服利湯欲得侵早凡服湯欲得稍熱服之即易消下不吐若冷則吐嘔不下若太熱則破人咽喉務在用意湯必須澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里久再服若太促數前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可進服凡服湯法大約皆分為三服取三升然後乘病人穀氣強進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯漸漸少凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣澆灌百脈易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右仰覆卧各一食頃即湯勢徧行腹中又於室中行皆可一百步許一日勿出外即大益凡服湯二日常忌酒緣湯忌酒故也凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不爾人無力更益虛羸凡丸藥皆如梧桐子大補者十丸為始從一服漸加不過四十九丸過亦損人云一日三度服欲得飲日多時不闕藥氣漸漬薰蒸五臟積久為佳不必頻服早盡為善徒棄名藥獲益甚少凡人四十以下有病可服瀉藥不甚須服補藥必若有所損不在此限四十以上則不可服瀉藥須服補藥五十已上四時勿闕補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中素問曰實則瀉之虛則補之不虛不實以經調之此其大略也凡有臟腑積聚無問少長須瀉則瀉凡有虛損無問少長須補即補以意量而用之凡服痔漏疳墮等藥皆慎豬雞魚油等味至差凡服瀉藥不過以利為度慎勿過多令人下利無度大損人也凡諸惡瘡瘰癧後皆百日慎口味不爾即瘡發也凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絕絕則不得藥力多少皆以知為度不可令至醉及吐則大損人也凡服藥皆斷生冷酢滑猪犬雞魚油麴蒜及果實等其大補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青忌食生血物天門冬忌鯉魚白朮忌桃李及雀肉胡荽大蒜青魚酢等物地黃忌蕪荑甘草忌

松菜海藻細辛忌生菜兔絲子忌兔肉牛膝忌牛肉黃連桔梗忌猪肉牡丹忌胡荽藜蘆忌狸肉半夏葛蒲忌鉛糖及羊肉恆山桂心忌生薑生菜商陸忌犬肉茯苓忌醋物柏子仁忌濕麪巴豆忌蘆笋根及猪肉蟹甲忌莧菜 凡服藥忌見死尸及產婦穢污觸之兼及忿怒憂勞 凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟熱即易消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜及硬物於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及房室喜怒是以治病用藥力惟在食治將息得力大半於藥有益所以病者務在將息節慎之至可以長生豈惟愈病而已 凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先與一口冷醋飯須臾乃進食為佳 凡人忽遇風發身心頓惡或不能言有如此者當服大小續命湯及西州續命排風越婢等湯於無風處密室之中日夜四五服勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹背汗出不絕為佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯亦少與羊肉臙將補若風大重者相續五日五夜服湯不絕即經二日停湯以羹臙自補將息四體若小瘥即當停藥漸漸將息其如不瘥當更服湯攻之以瘥為度 凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻黃至如西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三兩四兩故知非汗不瘥所以治風非密室不得輒服湯藥徒自誤耳惟更加增未見損減矣 凡人五十已上大虛者服三石更生慎勿用五石也四時常以平旦服一二升暖飲終身勿絕及一時勿食蒜油魚猪牛馬雞鵝鴨等肉即無病矣

論集藏第九


存不忘亡安不忘危大聖之至教求民之瘼恤民之隱賢人之用心所以黃帝鳩集百藥神農纂錄鍼經皆備預之常道也且人疴瘵多起倉卒不與人期一朝嬰已豈遑知救想諸好事者可貯藥藏用以備不虞所計起心雖微所救惟廣見諸世祿之家有善養馬者尚貯馬藥數十斤不見養身者有蓄人藥一鎰鍊以此類之極可愧矣貴畜而賤身誠可羞矣傷人乎不問焉此言安用哉至如人或公私使命行遙遠隔地既不毛藥物馬出忽逢瘴癘素不資壯無以救療遂拱手待斃以致天設者斯為自致豈是枉橫

何者既不能深心以自衛一朝至此何歎惜之晚哉故置藥藏法以防危殆云爾

石藥火土藥水藥根藥莖藥葉藥花藥皮藥子藥五穀五菓五菜諸獸齒牙骨肉蹄甲皮毛尾等藥酥
髓乳酪醃醢石蜜沙糖酒醋膠麴蠟等藥 右件藥依時收採以貯藏之蟲豸之藥不收採也
秤升斗合鐵臼木臼絹羅紗羅馬尾羅刀砧玉槌瓷鉢大小銅銚鐺斧銅鐵匙等 右合藥所須極當
預備

凡藥皆不欲數數晒曝多見風日氣力即薄散宜熟知之諸藥未即用者俟天大晴時於烈中曝令大乾
以新瓦器貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風溼之氣雖經年亦如新也其丸散以瓦器貯密
蠟封之勿令洩氣則三十年不壞諸杏仁及子等藥瓦器貯之則鼠不能進之也凡貯藥法皆須去地三
四尺則土溼之氣不中也

孫真人備急千金要方卷一終



S 957c
1915
v. 1 no. 1